

Radar de exposición pública

Ejemplo de la primera hoja que recibiría un cliente. El dominio **cliente-ejemplo.test**, las señales y los resultados de esta muestra son ficticios. No se realizó una revisión real.

ALCANCE DE ESTA MUESTRA: señales públicas de dominio, sitio y correo. No incluye acceso a código, cuentas ni sistemas de producción.

Ficha simulada: dominio cliente-ejemplo.test | Fecha ilustrativa: 8 oct 2026 | 3 señales observadas | Validación: pendiente

PANORAMA EN UNA MIRADA

SEÑAL	OBSERVACIÓN SIMULADA	PRIORIDAD
Correo / DMARC	La política de ejemplo indica p=none: observa mensajes sospechosos, pero no pide bloquearlos. Revisar si ya puede endurecerse.	Media
Certificado / TLS	El certificado ilustrativo de app.cliente-ejemplo.test vencería en 12 días. Confirmar renovación y alertas.	Media
Subdominio	staging.cliente-ejemplo.test aparece público en el escenario simulado. Confirmar propietario y necesidad de exposición.	Alta

QUÉ HARÍAMOS DESPUÉS

1. Confirmar con tu equipo cuáles servicios pertenecen a la empresa. 2. Revisar el impacto de cada señal en tu contexto. 3. Acordar el alcance y la autorización antes de cualquier prueba adicional.

QUÉ RECIBE TU EQUIPO

Una observación por señal, su prioridad inicial, el motivo de esa prioridad y el siguiente paso recomendado. Los hallazgos sólo se consideran confirmados después de una validación autorizada.

Esta página muestra el formato editorial del Radar. No demuestra que existan estas condiciones en ningún dominio real.

02 / ALCANCE Y AUTORIZACIÓN

Acordamos qué revisar

Antes de analizar un sistema privado, dejamos por escrito los objetivos, límites, personas responsables y condiciones de la colaboración.

CAMPO	EJEMPLO DE ACUERDO
Objetivo	Confirmar el estado del correo corporativo y del subdominio de pruebas señalado en el Radar.
Dentro del alcance	Registros públicos del dominio; entorno de pruebas identificado por el cliente; entrevistas con responsables.
Fuera del alcance	Producción, datos de clientes, pruebas de carga y cambios en infraestructura sin autorización específica.
Ventana y responsables	Horario, contacto de emergencia y persona técnica designada: por definir con el cliente.
Criterios de aceptación	Evidencia comprensible, prioridad acordada y comprobación posterior de los cambios aprobados.

PERMISOS NECESARIOS

La autorización debe identificar sistemas, fechas, tipo de pruebas y límites. Las pruebas activas comienzan sólo después de contar con esa autorización.

ESTADO DEL EJEMPLO: pendiente de acordar y firmar. Esta muestra no constituye una autorización para probar sistemas.

Decisiones claras para avanzar

Traducimos lo técnico a prioridades de negocio. Separamos lo observado de lo confirmado y explicamos qué decisión recomendamos.

PRIORIDAD	IMPACTO POSIBLE	DECISIÓN SUGERIDA
1. Entorno de pruebas	Un servicio público fuera del inventario puede ampliar la exposición.	Confirmar propietario y necesidad de acceso público.
2. Correo	Una política permisiva puede facilitar suplantación si faltan otros controles.	Revisar configuración y planear ajuste gradual.
3. Certificado	La expiración podría interrumpir conexiones seguras.	Comprobar renovación y alerta previa.

DECISIÓN DE COLABORACIÓN

Con estas señales, el siguiente paso razonable es una sesión de alcance. Ahí acordamos qué validar, cuánto tiempo colaborar y qué entregas aceptar.

LÍMITE DE CONFIANZA

Las prioridades de esta muestra son ilustrativas. Un resultado real distinguiría observación, evidencia validada e impacto confirmado.

04 / EXPEDIENTE TÉCNICO

Evidencia que se puede comprobar

El equipo técnico recibe pasos, contexto y registros suficientes para repetir una comprobación autorizada. El documento de capacidades de Superluminic contempla trazabilidad y huellas SHA-256 para evidencia real.

REGISTRO	CONTENIDO QUE DOCUMENTARÍAMOS
ID y estado	RAD-EX-01 / ejemplo simulado / validación pendiente.
Activo	cliente-ejemplo.test y subdominio de pruebas proporcionado por el cliente.
Método	Consulta pública y verificación manual dentro del alcance autorizado.
Evidencia	Fecha, respuesta observada, captura o registro y condiciones de la consulta.
Reproducción	Pasos claros, resultado esperado y criterio para confirmar o descartar.
Integridad	Archivo de evidencia y SHA-256 cuando existan registros reales.

EJEMPLO DE FICHA DE HALLAZGO

Señal: entorno de pruebas público. **Pregunta:** ¿su visibilidad es necesaria? **Impacto por confirmar:** acceso no previsto a un entorno de desarrollo. **Acción inicial:** consultar inventario y propietario; no intervenir sin autorización.

Esta muestra no contiene respuestas de red, hashes ni capturas reales. Es una plantilla ilustrativa, no evidencia técnica.

05 / PLAN DE CORRECCIÓN

Cambios con responsables y criterios

Acordamos los cambios y su secuencia antes de ejecutarlos. El tiempo de colaboración se elige con el cliente según el alcance aprobado.

ACCIÓN PROPUESTA	RESPONSABLE	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Confirmar inventario del subdominio	Cliente + Superluminic	Propietario y finalidad documentados; decisión sobre acceso público.
Ajustar protección de correo	Equipo de correo	Política revisada, envíos legítimos comprobados y plan de avance acordado.
Revisar renovación TLS	Equipo de plataforma	Renovación automática comprobada y alerta configurada.

ANTES DE CUALQUIER CAMBIO

Definimos ventana de trabajo, respaldo o plan de reversión, persona que aprueba y modo de comunicar el resultado. Ninguna acción de esta muestra representa un cambio ejecutado.

06 / VERIFICACIÓN

Corroboramos juntos el resultado

Volvemos a revisar con los criterios que acordamos al inicio. Mostramos el estado previo, la comprobación posterior y cualquier asunto pendiente.

CRITERIO	ANTES	DESPUÉS / ESTADO
Visibilidad del entorno de pruebas	Por validar	Pendiente de una decisión del cliente.
Protección del dominio de correo	Por validar	Pendiente de prueba autorizada.
Renovación de certificado	Por validar	Pendiente de evidencia de renovación.

CÓMO CERRAMOS UNA OBSERVACIÓN

La damos por atendida cuando la evidencia posterior coincide con el criterio de aceptación y el cliente confirma el resultado. Si no coincide, registramos el pendiente y su responsable.

Todos los estados siguen pendientes porque este caso es ficticio. La tabla enseña cómo presentaríamos la comparación.

07 / CIERRE

Un cierre que deja claridad

El cierre reúne decisiones, evidencias, pendientes y responsables. Así el equipo sabe qué se hizo y qué requiere seguimiento.

ELEMENTO DE CIERRE	ESTADO EN ESTE EJEMPLO
Entregas aceptadas	Pendiente: no existe un proyecto real asociado a esta muestra.
Evidencia final	Pendiente: se agregaría sólo después de pruebas autorizadas.
Riesgos residuales	Pendiente: se documentarían con prioridad y responsable.
Confirmación del cliente	Pendiente: se registra al terminar la colaboración.

SIGUIENTE CONVERSACIÓN

Cuéntanos qué construyes, qué necesitas mejorar o qué te preocupa de tu operación. En una primera conversación definimos un alcance concreto y el tiempo de colaboración que mejor te sirva.

Contacto: fedrasifri@superluminic.cloud | superluminic.cloud

Documento ilustrativo inspirado en las capacidades y el enfoque de entregables de Superluminic. No reemplaza una propuesta, un informe de seguridad ni un acuerdo de servicios.